



YAMATO®



SCOPRI GLI SCONTI!

Potenza nelle tue mani, precisione nei tuoi progetti.



presso il negozio

MAURER PLUS

papillon

MAURER

OFFERTA VALIDA DAL 1/09 AL 31/12/2025

39,90

YAMATO

aspiracenero elettrico 800W

motore silenziato - funzione aspirazione e soffiaggio
capacità di aspirazione 16 Kpa
serbatoio in acciaio inox 15 L
tubo flessibile e metallo 1,25 m
doppia lancia di aspirazione cilindrica e con riduzione - filtro in microfibra lavabile - 3 kg
cod. FI93740



CE

125,00

YAMATO

motogeneratore portatile a benzina 0,8 kW

motore 2 tempi 2HP 63 cc - potenza nominale 0,65kW - potenza max 0,8kW
monocilindrico, raffreddamento aria - carburante miscela: 2,5%
capacità serbatoio benzina: 4 L - 17 kg - 94 dB - caricabatterie
LxPxH: 370x310x320 mm
cod. FI94716



CE

119,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

smerigliatrice angolare a batteria litio

20V - disco 115 mm incluso - 1 batteria 4,0 Ah in dotazione - perno 14 MA - velocità a vuoto 10.000 giri/min. - indicatore di carica - caricabatteria rapido da 1 ora - bloccaggio mola a pulsante - impugnatura regolabile in 2 posizioni - protezione disco per taglio in valigetta - peso solo corpo macchina: 1,95 kg
cod. FI900100



CE

32,90

YAMATO

pistola per termocollo a batteria

per stick 7 mm
preiscaldamento in 15 secondi
batteria: 1300 mah - tempo di utilizzo: 45min
caricabatteria: 3-5 ore
temperatura: 180°C
batteria al litio non rimovibile con caricatore USB
cod. FI50957



CE

KIT TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA + SMERIGLIATRICE A BATTERIA + AVVITA SVITA A BATTERIA



1 AVVITA SVITA in OMAGGIO

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

- **trapano avvitatore a percussione a batteria (solo corpo)**
20V - motore brushless - mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 mm
2 velocità 0~500 / 0~2.000 giri/min. 0~7.500 / 0~2.520 / 0~30.000 colpi/min. - cod. FI53153
- **smerrigliatrice angolare a batteria (solo corpo)** - 20V - mola: Ø 15 mm
perno 14 MA - 10.000 giri/min. - disco in dotazione - cod. FI900052
- **2 pz batteria compatta** - 20V 4,0 Ah - cod. FI82868
- **caricabatteria universale** - per batterie al litio 20V - cod. FI53182
- **avvita-svita a batteria** - 3,6V - 1,3 Ah - attacco 1/4" - 200 giri/min. - reversibile porta punte magnetico - astuccio per cintura con 5 bits - cod. FI82872 **OMAGGIO**

tutto il KIT a ~~314,70~~

280,00

ACQUISTANDO
3 CORPI MACCHINA **YAMATO** **MYX**
CORDLESS SYSTEM

SCONTO EXTRA
30%

SUI KIT ENERGIA YAMATO
a scelta tra i cod. FI53194 e FI54116



cod. FI53194

kit composto da:

1 BATTERIA 20V 4,0Ah

1 BATTERIA 20V 2,0Ah

1 CARICABATTERIE

~~96,50~~

67,60



cod. FI54116

kit composto da:

2 BATTERIE DA 20V 4,0Ah

1 CARICABATTERIA DOPPIO

~~119,90~~

83,90

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore con percussione a batteria

20V - mandrino autoserrante Ø 13 mm
2 velocità: 0~350 / 0~1.250 giri minuto e
0~5.250 / 0~18.750 colpi al minuto
16 regolazioni di coppia - coppia massima 35 Nm
reversibile - luce frontale - **1 batteria da 2,0 Ah**
indicatore di carica - **caricabatteria rapido 1h** - 1,5 kg
cod. FI53842

92,00



CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore a batteria

20V - mandrino 10 mm
0~400 / 0~1.500 giri/min.
18+1 regolazioni di coppia
30 Nm - reversibile
con 1 batteria da 2 Ah e caricabatteria rapido in valigetta - 1,2 kg
cod. FI83516

64,90



CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore con percussione a batteria (solo corpo)

20V - mandrino: 13 mm
2 velocità: 0~350 / 0~1.250 giri/minuto
0~5.250 / 0~18.750 colpi/min.
3 funzioni: trapano, percussione, avvitatore
16 regolazioni di coppia - coppia massima 40 Nm
reversibile - luce frontale - 1,5 kg
cod. FI60380

42,00



CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore con percussione a batteria (solo corpo)

20V - motore brushless
mandrino in metallo autolock 2-13 mm
2 velocità 0~500 / 0~2.000 giri/min.
0~7.500 / 0~30.000 colpi/min.
regolazione coppia 21+3 - coppia massima 65 Nm
reversibile - luce frontale - 1,4 kg
cod. FI53153

81,90



BL MOTOR CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore a batteria (solo corpo)

20V - mandrino 10 mm
2 velocità: 0~400/0~1.500 giri/min.
18+1 regolazioni di coppia - coppia massima 30 Nm
luce frontale - reversibile - 1,2 kg
cod. FI83515

29,90



CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore a batteria (solo corpo)

20V - motore brushless -
mandrino da 0,8-10 mm - 2 velocità 0-400/0-1400 giri/min.
18+1 regolazioni di coppia - coppia massima 35 Nm
luce frontale - reversibile - 1,4 kg
cod. FI83513

49,00



BL MOTOR CE

168,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

martello perforatore/tassellatore a batteria (solo corpo)

20V - motore brushless
attacco punte e scalpelli SDS-Plus
4 funzioni rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura, regolazione angolo
scalpello - 2 velocità: 0~1.420 giri/min. - 0~4.500 colpi/min. - 2,2J
capacità foratura: 28 mm legno, 13 mm metallo, 22 mm muro
reversibile - luce frontale - 2,5 kg
cod. FI83514



BL MOTOR CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

tassellatore a batteria (solo corpo)

20V - attacco punte e scalpelli SDS-Plus
percussione: 1,1 J - 0~900 giri/min. - 0~5.000 colpi/min.
capacità foratura legno: Ø 16 mm, pietra: Ø 10 mm, acciaio: Ø 8 mm
2 funzioni: rotazione, rotazione+percussione
reversibile - luce frontale - 1,5 kg
cod. FI80159

54,00



CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

avvitatore a impulsi a batteria (solo corpo)

20V - mandrino 1/4" esagonale - 0~2.200 giri/min.
0-3.000 colpi/min. - coppia massima 180 Nm
reversibile - luce frontale - 1,4 kg
cod. FI53149

54,00



CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

avvitatore a impulsi a batteria (solo corpo)

20V - ultracompatto - motore brushless - mandrino 1/2"
quadrato - 3 velocità avvitamento 2.700 giri/min max
3780 colpi/min max - 400 Nm coppia max - luce frontale
2 modalità di svitamento
cod. FI83511

105,00



BL MOTOR CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

47,00

smerigliatrice angolare a batteria (solo corpo)

20V - dischi Ø 115 mm - perno 14 MA
 velocità a vuoto 10.000 giri/min.
 peso (solo corpo macchina) 1,95 kg
 disco in dotazione, chiave inclusa,
 batteria e caricabatteria non inclusi
 cod. FI900052



CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

108,00

piatta a batteria (solo corpo)

20V - L piattatura: max 82 mm
 profondità: max 1,5 mm
 profondità battuta: 20 mm
 16.000 giri/min.
 attacco aspirazione polveri - 2,55 kg
 cod. FI82091



CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

52,90

levigatrice orbitale a batteria (solo corpo)

20V - 2.000~10.000 oscillazioni al minuto
 piastra Ø 125 mm - attacco aspirazione polveri
 sacchetto raccogli-polvere - 1,4 kg
 cod. FI80162



CE

86,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

sega circolare a batteria (solo corpo)

20V - 4.200 giri/min.
 dimensione lama Ø 150 x 10 mm
 max capacità di taglio: a 90°: 48 mm, a 45°: 33 mm
 con guida laser - attacco per aspirazione polveri
 squadra per tagli paralleli - 3,3 kg
disco in dotazione
 cod. FI53154



CE

LASER GUIDE *

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

59,90

sega a gattuccio a batteria (solo corpo)

20V - 0~3.000 oscillazione/min. - corsa lama 22 mm
 capacità di taglio legno 115 mm, metallo 10 mm
 cambio lama rapido
1 lama per legno e 1 lama per metallo in dotazione
 2,25 kg
 cod. FI53156



CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

63,00

seghetto alternativo a batteria (solo corpo)

20V - corsa lama: 25 mm
 oscillazioni minuto: 0~2.400
 capacità di taglio: legno 80 mm, plastica 12 mm,
 ferro 10 mm, tubo metallo 5-25 mm
 movimento pendolo a 3 posizioni
 squadra per tagli paralleli - luce frontale
 attacco aspirazione polveri - 2,1 kg
 cod. FI53155



CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

utensile multifunzione a batteria (solo corpo)

20V - 5.000-20.000 giri/min. - angolo oscillazione: 3°
 cambio lama rapido - luce frontale
 accessori: tubo aspirazione polveri, 2 lame taglio profondo, 1 lama per finiture,
 1 raschietto, 1 base per levigare (93x93 mm), 18 fogli di carta abrasiva
 1,2 kg
 cod. FI60453

59,90



CE

79,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

elettromiscelatore a batteria (solo corpo)

20V - velocità 0-650 giri/min - attacco frusta M14 - frusta
 120x60mm durata lavoro 15 min con batteria da 4Ah
 cod. FI84538



CE

59,90

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

pistola termica a batteria (solo corpo)

20V - temperatura aria 550° C
 volume aria 200 L/min
 uce frontale - 3 ugelli
 0,6 kg
 cod. FI80161



CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

compressore a batteria (solo corpo)

20V - pressione max 11 Bar - lunghezza tubo 790 mm - auto spegnimento
funzioni ad alta pressione, ad alto volume aria, sgonfiamento
manometro digitale
attacco 12V accendisigari auto - con luce LED
1,5 kg
cod. FI82092

69,00



CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

faro LED a batteria (solo corpo)

20V - testa rotante 120°
2 livelli di luminosità: 5.000-2.000 Lumen
dimensioni: 230x230x270 mm
750 g
cod. FI82090

49,00



CE

149,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

**grop-pinatrice chiodatrice
pistola a punti a batteria
(solo corpo)**

20V - modalità sparo singolo o a contatto
chiodi a T calibro 18, 20-50 mm
graffette a U calibro 18, 19,40 mm
velocità sparo media: 60 chiodi/min.
velocità sparo max: 100 chiodi/min.
6 livelli pressione regolabile - 2,6 kg
cod. FI82088



CE

69,90

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

**idroaspiratore per solidi e liquidi
a batteria (solo corpo)**

20V - potenza aspirazione 8 Kpa
serbatoio acciaio inox 20 L
completo di accessori: filtro HEPA,
filtro spugna, sacchetto di carta,
1 bocchetta piccola e 1 spazzola larga
tubo Ø 39 mm - 4,3 kg
cod. FI80688



CE

72,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

pistola idropulitrice a batteria (solo corpo)

20V - max 24 Bar - portata max 160 L/h
tubo per acqua 6 m - 1,20 kg - dispenser sapone
lancia con ugello multifunzione (6 livelli):
0°, 20°, 20° inclinato, 40°,
spruzzatura, effetto schiumogeno
cod. FI83519



CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

aspiracenera a batteria (solo corpo)

20V - serbatoio acciaio verniciato 15 L
Ø tubo 36 mm - filtro in tessuto ignifugo
+ filtro HEPA - 2,7 kg
cod. FI80691

35,90



CE

49,90

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

**mini aspiratore a batteria
(solo corpo)**

20V - capacità serbatoio 500 ml
potenza aspirazione 3,8KPa - batteria 2.0 Ah
filtro in tessuto - 5 accessori inclusi - 0,92 kg
cod. FI82867



CE

149,00



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

elettrosega a batteria (solo corpo)
40V (2x20V) - motore brushless - lunghezza barra 35 cm - barra e catena OREGON
 freno catena automatico - velocità catena 19 m/s - lubrificazione catena automatica
 pomello tendicatenata esterno - 2,8 kg
 per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V
 cod. FI54059

BL MOTOR
CE

59,90



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

mini elettrosega a batteria (solo corpo)
20V - 0-5400 giri/min - velocità catena: 8 m/s
 lunghezza barra: 10 cm
 capacità di taglio Ø 10 cm
 compatta e utilizzabile con una mano
 per potature e taglio di rami - 1,33 kg
 cod. FI82085

CE

89,00



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

elettrosega a batteria (solo corpo)
20V - lunghezza barra 25 cm velocità catena 0-6 m/s - catena e barra OREGON
 freno catena automatico - lubrificazione catena automatica
 pomello tendicatenata esterno - catena passo 3/8" - spessore .050" (1,3 mm)
 40 maglie - 3,14 kg
 cod. FI82084

CE

105,00



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

mini elettrosega a batteria (solo corpo)
20V - motore brushless - lunghezza barra 15 cm
 velocità catena 9 m/s - lubrificazione automatica
 per potature e taglio di rami - 1,33 kg
 cod. FI84537

BL MOTOR CE

105,00



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

aspiratore soffiatore a batteria (solo corpo)
40V (2x20V) - velocità aria 200 km/h
 8.000/14.000 giri/min. - 6 velocità - sacco raccogli-foglie 35 L
 con cinghia di supporto - 2,5 kg
 per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V
 cod. FI81241

CE

97,90



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

cesoia per potatura a batteria (solo corpo)
20V - motore brushless - capacità di taglio 40 mm - peso 950 g
 lama acciaio SK-5 - 4 impostazioni del diametro di taglio
 interruttore di sicurezza impugnatura ergonomica con rivestimento
 soft grip - batteria e caricabatteria non inclusi
 cod. FI86964

BL MOTOR CE

118,00



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

soffiatore a batteria (solo corpo)
40V (2x20V) - motore brushless - velocità aria 183 km/h
 velocità variabile - 3 kg
 cod. FI87054

BL MOTOR
CE

37,00



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

forbice erba, sfortirami e rastrello 3in1 (solo corpo)
20V - 1.000 giri/min. - forbice erba
 larghezza taglio 100 mm
 capacità di taglio sfortirami Ø 8 mm
 lunghezza lama 200 mm
 larghezza taglio 70 mm
 1 kg
 cod. FI82086

CE

29,90



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

soffiatore a batteria (solo corpo)
20V - velocità aria 190 km/h
 compatto e leggero - 1,2 kg
 cod. FI54058

CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

decespugliatore a batteria litio (solo corpo)

40V (2x20V) - 3.900-6.150-7.200 rpm - impugnatura regolabile
larghezza taglio con filo Ø 38 cm - larghezza taglio con lama Ø 25 cm filo Ø 2 mm
bobina con filo e lama a tre denti incluse - 4,3 kg
cod. FI86965


160,00



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

accessorio tagliasiepi (solo corpo)

per decespugliatore cod. 86965
larghezza taglio 52 cm - Ø taglio 20 mm
cod. FI87002



99,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

prolunga telescopica (solo corpo)

per decespugliatore cod. 86965
lunghezza 108 cm
cod. FI86966



22,90

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

accessorio sega potatrice (solo corpo)

per decespugliatore cod. 86965
larghezza taglio 25 cm
lubrificazione automatica
cod. FI87003



56,00


CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

potatore + tagliasiepi 2in1 a batteria (solo corpo)

20V - asta telescopica in 3 pezzi regolabile da 1,82 m a 2,65 m
POTATORE: lubrificazione automatica, pomello tendicatena esterno,
velocità catena 8 m/s, barra e catena OREGON, passo catena 3/8,
lunghezza barra 20 cm (8"), freno catena automatico
TAGLIASIEPI: lunghezza lama 43 cm, capacità di taglio: 15 mm
testa orientabile ±90°
cod. FI54060

167,00



CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

tagliasiepi a batteria (solo corpo)

40V (2x20V) - motore brushless
larghezza taglio 75 cm - capacità di taglio 25 mm
impugnatura posteriore girevole ±45°/90°
3,2 kg
cod. FI86713

165,90




BL MOTOR CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

tagliasiepi a batteria (solo corpo)

40V (2x20V) - velocità a vuoto: 2800 giri/min.
larghezza taglio 51 cm - capacità di taglio 24 mm
impugnatura posteriore girevole ±45°/90° - 3,2 kg
cod. FI82866

89,00




CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

tagliasiepi a batteria (solo corpo)

20V - lunghezza lama 51 cm - Ø taglio 15 mm
impugnatura posteriore girevole 90° - 2 kg
consigliata batteria da 2Ah
(con batterie da 3Ah e 4 Ah aumenta la durata di utilizzo)
cod. FI54057

54,90



CE

49,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

tagliabordi a batteria (solo corpo)

20V - velocità taglio 9.000 rpm \pm 10%
diametro di taglio 280 mm
manico telescopico regolabile
testa di taglio regolabile: girevole di 180° e
inclinabile in 3 posizioni
bobina con filo inclusa \varnothing 1,65 mm x 3 m
**completo di una piccola ruota
per un pratico taglio in verticale**
2 kg
cod. FI84383



CE

149,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

decespugliatore a batteria (solo corpo)

40V (2x20V) - motore brushless
8.000 giri/min.
larghezza taglio con filo: \varnothing 35 cm,
larghezza taglio con con lama: \varnothing 25 cm
 \varnothing filo: 2mm
doppia impugnatura a manubrio regolabile
bobina con filo e lama a tre denti - 4,3 kg
per il funzionamento della macchina
sono necessarie 2 batterie da 20V
cod. FI81232



BL MOTOR CE

230,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

rasaerba a batteria (solo corpo)

40V (2x20V) - motore brushless
altezza di taglio a regolazione centralizzata (6 posizioni)
25÷75 mm - larghezza taglio 40 cm - telaio in plastica
kit per taglio mulching - cesto raccogliherba 40 L
per prati fino a 500 m² - peso 14 kg
per il funzionamento della macchina
sono necessarie 2 batterie da 20V
cod. FI82865



BL MOTOR CE

135,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

rasaerba a batteria (solo corpo)

20V - altezza di taglio a regolazione centralizzata
(3 posizioni) 30÷55 mm - **larghezza taglio 32 cm**
telaio in plastica - funzione taglio mulching
cesto raccogliherba 30 L
per prati fino a 300 m²
11 kg
cod. FI83518



CE

69,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

pompa a spalla a batteria (solo corpo)

20V - serbatoio: 15 L -
portata acqua: 1,3 L/min (con ugello doppio)
pressione 3 bar - corrente di esercizio 1.5A
lunghezza lancia 800 mm (due parti)
con cinghia e 3 ugelli
3,6 kg
cod. FI82083



CE

57,50

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

pompa irroratrice a batteria (solo corpo)

20V - serbatoio rimovibile: 3,5 L
portata: 500 ml/min
1,5 Bar - getto regolabile
lancia telescopica
ugello in ottone \varnothing 1,5 mm
lunghezza tubo 1,2 m
lunghezza lancia 0,5 m - 1,5 kg
cod. FI81066



CE

IL SISTEMA, CHE SISTEMA!

DIVERSI PRODOTTI, UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI

UTENSILI A BATTERIA
YAMATO
MYX
CORDLESS SYSTEM

UTENSILI A BATTERIA



**BATTERIE PIÙ FORTI, PIÙ DUREVOLI
E CON UNA MAGGIORE AUTONOMIA**




20 volt

batterie al LITIO con indicatore di carica MYX CORDLESS SYSTEM

 **batteria 20V 2,0Ah**
cod. FI99369 **29,90**

 **batteria 20V 4,0Ah COMPACTA**
cod. FI82868 **72,00**

 **batteria 20V 4,0Ah**
cod. FI53181 **52,90**

 **batteria 20V 8,0Ah COMPACTA**
cod. FI82869 **118,00**

caricabatterie universali MYX CORDLESS SYSTEM


 **caricabatteria per batterie al litio 20V**
Ah universale cod. FI53182 **17,90**

caricabatteria SMART MYX CORDLESS SYSTEM

 **caricabatteria per batterie al litio 20V**
fino a 3 volte più veloce - Ah universale cod. FI82870 **64,00**

KIT batterie + caricabatteria MYX CORDLESS SYSTEM

 **KIT composto da:**
• 1 batteria da 20V 4,0Ah
• 1 caricabatteria universale cod. FI53185 **69,00**

 **KIT composto da:**
• 1 batteria 20V 4,0Ah
• 1 batteria 20V 2,0Ah
• 1 caricabatteria universale cod. FI53194 **96,50**

 **KIT composto da:**
• 2 batterie da 20V 4,0Ah
• 1 caricabatteria doppio universale cod. FI54116 **119,90**

YAMATO

trapano avvitatore a batteria 12V
2,0 Ah - mandrino 10 mm
2 velocità - 0~350 / 0~1.350 giri/min.
reversibile - luce frontale
regolazione di coppia: 18+1
coppia massima: 25 Nm
cambio rapido mandrino
in dotazione 1 batteria da 2,0 Ah
caricabatteria rapido
in valigetta - 0,83 kg
cod. FI83510

76,00



CE

YAMATO

trapano avvitatore a batteria 12V
mandrino 10 mm
2 velocità 0~350/0~1.300 giri/min.
19+1 regolazioni di coppia - coppia massima 25 Nm
caricabatteria con indicatore di carica
reversibile - luce frontale - porta bits magnetico - 1kg
in dotazione 1 batteria 1,3 Ah
cod. FI53839

42,50



CE

YAMATO

batteria al litio 12V 2,0Ah
per trapano cod. FI83510
cod. FI83556

17,50



CE

YAMATO

batteria al litio 12V 1,3Ah
per trapani codici FI53839 e FI50940
cod. FI84543

19,90



CE

YAMATO

caricabatteria
per batterie cod. FI83556
12V 2,0Ah ricarica in 1h
cod. FI83560

17,50



CE

23,90

YAMATO

avvita-svita a batteria 3,6V
 con astuccio per cintura con 5 bits
 batteria 1,3 Ah - attacco 1/4"
 200 giri/min. - reversibile
 luce frontale - porta punte magnetico
 tempo di ricarica 2~3 h
 350 g
 cod. FI82872



CE

YAMATO

avvita-svita a batteria 3,6V
 con valigetta con 24 bits
 impugnatura girevole
 batteria 1,3 Ah
 attacco 1/4"
 180 giri/min. - reversibile
 indicatore di carica - luce frontale
 porta punte magnetico
 portapunte magnetico
 LED illuminazione area di lavoro
 tempo di ricarica 3~5 h
 peso 370 g
 cod. FI97209

29,00



CE



KIT

TRAPANO A PERCUSSIONE ELETTRICO + SMERIGLIATRICE ELETTRICA

YAMATO

• trapano a percussione elettrico 500W
 reversibile - 1 velocità - 0~2.900 giri/min. - 0~46.400 colpi/min.
 capacità foratura: legno Ø 25 mm, pietra Ø 13 mm, acciaio Ø 10 mm
 peso 1,76 kg - 230V/50Hz mandrino autoserrante 13 mm
 con impugnatura supplementare e asta di profondità - variatore velocità
 cod. FI98872

• smerigliatrice angolare elettrica 850W
 Ø disco 115 mm - 12.000 giri/min. attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante
 disco non in dotazione - peso 2,05 kg
 cod. FI52621

tutto il KIT a ~~66,80~~

PREZZO SHOCK
56,90

tutto il KIT a ~~318,60~~

279,00

KIT

TAGLIASIEPI + SOFFIATORE + ASPIRATORE A BATTERIA

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

• tagliasiepi a batteria (solo corpo) - 40V (2x20V) - 2800 giri/min.
 L taglio 51 cm - capacità di taglio 24 mm - impugnatura posteriore girevole - cod. FI82866

• soffiatore a batteria (solo corpo) - 20V - velocità aria 190 km/h
 compatto e leggero - cod. FI54058

• mini aspiratore a batteria (solo corpo) - 20V - capacità serbatoio 500 ml
 potenza aspirazione 3,8KPa - batteria 2.0 Ah - filtro in tessuto - 5 accessori inclusi - 0,92 kg
 cod. FI82867

• kit caricabatterie doppio universale + 2 batterie litio 20V 4Ah - cod. FI54116

• batteria - 20V 2,0Ah - cod. FI99369 **OMAGGIO**

1 BATTERIA in
 OMAGGIO



tutto il KIT a ~~310,80~~

KIT

ELETTROSEGA + MINI ELETTROSEGA A BATTERIA

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

• elettrosegna a batteria (solo corpo)
 20V - lunghezza barra 25 cm - velocità catena 0-6 m/s - catena e barra Oregon
 freno catena automatico - lubrificazione catena automatica
 pomello tendicatena esterno - catena passo 3/8" - spessore .050" (1,3 mm)
 maglie 40 - cod. FI82084

• mini elettrosegna a batteria (solo corpo)
 20V - 0-5400 giri/min - velocità catena: 8 m/s - lunghezza barra: 10 cm
 - per potature - cod. FI82085

• 2 pz batteria compatta - 20V 4,0Ah - cod. FI82868

• caricabatteria universale - per batterie al litio 20V - cod. FI53182



PREZZO SHOCK
279,00

MAURER
tamponi in spugna
per lucidatura

Ø 125 mm, foro 14MA con perno da 6 mm
cod. FI50396 **5,80**

Ø 125 mm, con fissaggio a strappo
cod. FI50397 **3,40**

MAURER
platorelli in nylon

Ø 115 mm, foro Ø 14 mm - cod. FI50388 **2,30**

Ø 125 mm, foro Ø 14 mm - cod. FI50389 **2,60**

Ø 178 mm, foro Ø 14 mm - cod. FI50390 **4,40**

MAURER
ghiera conica
per platorelli

Ø 22 mm, foro MA
cod. FI50386 **3,00**

MAURER
cuffie per lucidatura
in lana d'agnello

con laccio di chiusura
Ø 140 mm - cod. FI50391 **4,20**

con laccio di chiusura
Ø 190 mm - cod. FI50392 **5,90**

con fissaggio a strappo
Ø 115 mm - cod. FI50393 **3,50**

MAURER
tasselli in legno zigrinati

Ø 6x30 mm, 100 tasselli - cod. FI50410 **1,60**

Ø 8x35 mm, 60 tasselli - cod. FI50418 **1,60**

Ø 10x40 mm, 60 tasselli - cod. FI50419 **2,10**

MAURER
ghiera piana
per mole a disco

Ø 22 mm, foro 14 MA
cod. FI50387 **3,50**

MAURER
ruote in tessuto

Ø 80 mm, Ø gambo 6 mm
cod. FI50394 **3,20**

Ø 150 mm, foro Ø 20 mm
cod. FI50395 **4,50**

**set 6 lime e raspe
rotative**
gambo Ø 6 mm
cod. FI50434 **10,90**

lima rotativa con punta HSS
per metallo - 6X85 mm
gambo Ø 6 mm
cod. FI50428 **2,30**

MAURER
mecchie a spada

a 3 punte - per legno - testa piatta - Ø gambo 6 mm

Ø 10 mm
cod. FI50399 **1,70**

Ø 20 mm
cod. FI50404 **2,00**

Ø 12 mm
cod. FI50400 **1,70**

Ø 22 mm
cod. FI50405 **2,00**

Ø 16 mm
cod. FI50402 **1,80**

Ø 25 mm
cod. FI50406 **2,10**

Ø 18 mm
cod. FI50403 **2,00**

Ø 32 mm
cod. FI50409 **2,28**

MAURER lime rotative gambo Ø 6 mm

2,40 lima cilindrica
cod. FI50424

2,40 lima conica
cod. FI50425

2,40 lima cilindrica punta bombata
cod. FI50426

2,40 lima sferica
cod. FI50427

MAURER
frese coniche in acciaio HSS

Ø 0~25 mm, Ø gambo 8 mm - cod. FI50382 **17,90**

Ø 6~32 mm, Ø gambo 10 mm - cod. FI50383 **22,90**

MAURER
svasatori in acciaio HSS

Ø 12 mm, Ø gambo 8 mm - cod. FI50384 **8,90**

Ø 16 mm, Ø gambo 10 mm - cod. FI50385 **11,90**



13,90



set 5 punte elicoidali per legno

Ø 4-5-6-8-10 mm
cod. FI87659



11,90



set 5 punte cilindriche da muro Long Life

con placchette in metallo duro
Ø 4-5-6-8-10 mm
cod. FI87661



19,90



set 6 punte cilindriche per metallo HSS DIN 338

adatte per trapani manuali, foraturadi acciai legati e non legati - Ø 2-3-4-5-6-8 mm
cod. FI98745



28,50



set 5 punte universali con codolo cilindrico

Ø 4-5-6-8-10 mm
cod. FI92290

MAURER
mole a centro piano per taglio ferro
confezione 5 + **1 in omaggio**



4,90

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm
spessore 1,6 mm - tipo F41 - EN12413 - OSA
cod. FI92763

MAURER
mole a centro piano per taglio multifunzione
confezione 5 + **1 in omaggio**



6,50

per ferro, inox, alluminio, pietra, plastica
Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm
spessore 1,0 mm - tipo F41 - EN12413
cod. FI97272

MAURER
mole a centro piano per taglio acciaio inox
confezione 5 + **1 in omaggio**



5,20

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm
spessore 1,0 mm - tipo F41 - EN12413 - OSA
cod. FI92766

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 230 mm
spessore 1,9 mm - tipo F41 - EN12413 - OSA
cod. FI96198

11,10

29,90

YAMATO
trapano a percussione 500W

mandrino autoserrante Ø 13 mm reversibile
con variatore di velocità - 0~2.900 giri/min. - 0~46.400 colpi/min.
capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 13 mm; acciaio Ø 10 mm
impugnatura supplementare - 1,76 kg
cod. FI98872



39,90

YAMATO
trapano a percussione 810W

mandrino autoserrante Ø 13 mm - reversibile
con variatore di velocità 0~2.800 giri/min.
0~44.800 colpi/min.
capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm
impugnatura supplementare - 1,9 kg
cod. FI52627



47,50

YAMATO
trapano a percussione 910W

mandrino autoserrante Ø 13 mm reversibile - con variatore di velocità
0~2.800 giri/min. - 0~44.800 colpi/min.
capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm
impugnatura supplementare - 2,34 kg - **in valigetta**
cod. FI52628



34,90

YAMATO
trapano a percussione 600W

mandrino autoserrante Ø 13 mm reversibile
con variatore di velocità 0~2.800 giri/min.
- 0~44.800 colpi/min.
capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm
impugnatura supplementare - 1,8 kg
cod. FI52625



69,90

YAMATO
trapano a percussione 1.050W

mandrino autoserrante Ø 13 mm reversibile - 2 velocità
0~1.000/0~2.800 giri/min. - 0~15.000/0~42.000 colpi/min.
capacità foratura: legno Ø 30 mm; pietra Ø 22 mm; acciaio Ø 16 mm
impugnatura supplementare - 2,75 kg - **in valigetta**
cod. FI95978



95,00

YAMATO

tassellatore elettrico 920W

reversibile
velocità a vuoto 0~1.100 giri/min
0~4820 colpi/min - 2.6 J
attacco punte SDS-plus
4 funzioni: rotazione, Rotazione+percussione,
scalpellatura, regolazione angolo scalpello
capacità foratura pietra Ø 26 mm
accessori 3 punte foratura, 2 scalpelli - 3,3 kg - **in valigetta**
cod. FI99849



CE

31,90

YAMATO

smerigliatrice angolare 550W

Ø disco 115 mm - 12.000 giri/min. - attacco 14 MA
bloccaggio mola a pulsante - 1,8 kg - disco non in dotazione
cod. FI52609



CE

124,90

YAMATO

martello perforatore 1.250W

attacco per punte e scalpelli SDS-Plus
4,5 J - 800 giri/min. - 2.600 colpi/min.
3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura
capacità foratura: legno Ø 40 mm; pietra Ø 32 mm; acciaio Ø 13 mm
accessori: 3 punte foratura e 2 scalpelli - 5,8 kg - **in valigetta**
cod. FI55116



CE

36,90

YAMATO

smerigliatrice angolare 650W

Ø disco 115 mm
con variatore di velocità - 0~12.000 giri/min.
attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante
1,7 kg - disco non in dotazione
cod. FI52620



CE

36,90

YAMATO

smerigliatrice angolare 850W

Ø disco 115 mm - 12.000 giri/min. attacco 14 MA
bloccaggio mola a pulsante - protezione disco
2,05 kg - disco non in dotazione
cod. FI52621



CE

YAMATO

utensile multifunzione 260W

15.000/23.000 giri/min.
oscillazione automatica: 1,5°
accessori compresi: 1 lama dritta, 1 raschietto
curvo, 1 piastra levigatrice triangolare abrasiva,
2 carte abrasive e 1 chiave
valigetta in plastica -1,5 kg
cod. FI81330



CE

36,90

YAMATO

smerigliatrice angolare 850W

Ø disco 125 mm - 12.000 giri/min. - attacco 14 MA - bloccaggio
mola con pulsante - 2,05 kg - disco non in dotazione
cod. FI55260



CE

YAMATO

affilcatene 180W

6.300 giri/min. - per tutte le catene incluse 1/4" 3/8" e 0,325"
angolo di affilatura regolabile - disco abrasivo Ø 100 x 3,2 mm
base solida in alluminio pressofuso - morsetti per tenere ferma la catena
testa abrasiva che si ritrae automaticamente - cavo 2 m
disco abrasivo Ø 100x3,2 mm incluso - 3 kg
cod. FI94507



CE

69,00

YAMATO

smerigliatrice angolare 2.100W

Ø disco 230 mm - 6500 giri/min.
Ø perno 14 MA - impugnatura girevole 180°
bloccaggio mola con pulsante - 5,3 kg - disco non in dotazione
cod. FI52622



CE

YAMATO

mini smerigliatrice 135W

234 accessori
con variatore di velocità 10.000~32.000 giri/min.
mandrino max Ø 3,2 mm
bloccaggio mola a pulsante
con albero flessibile - 0,5 kg
cod. FI99850



CE

41,90

YAMATO

banco sega 2.000W

2.800 giri/min.
 Ø lama carburo di tungsteno: 315 mm
 dimensione piano di lavoro: 800x550 mm
 dimensione estensione: 800x400 mm
 max capacità taglio 45°-90°: 60-83 mm
 44 kg

cod. FI98471



439,00

CE

YAMATO

smerigliatrice da banco standard 150W

2.950 giri/min. - Ø mola 150x16 mm grana 36-60
 schermi protettivi plexiglass - piedini in gomma
 antivibrazioni - interruttore magnetotermico

cod. FI86736

48,90

CE

YAMATO

smerigliatrice da banco extra 200W

2.950 giri/min. - Ø mola 150x16 mm grana 36-60 - schermi
 protettivi plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni
 interruttore magnetotermico

cod. FI86332

60,90

CE

YAMATO

smerigliatrice combinata 250W

2.950 giri/min. per mola Ø 150x20 mm
 134 giri/min. per mola ad acqua Ø 200x40 mm - grana 36-80
 schermi protettivi plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni
 interruttore magnetotermico - con mola ad acqua a grana fine
 a rotazione lenta e mola a secco a rotazione veloce

cod. FI86333

80,90

CE

169,00

YAMATO

troncatrice per legno 1.200W

4.500 giri/min.
 Ø lama carburo di tungsteno 210x30 mm
 capacità di taglio banco 30 mm
 capacità di taglio troncatrice 90° 120x55 mm
 deflettore scarico polveri
 squadra, guida,
 estensioni laterali
 9 kg

cod. FI82482



CE

54,00

YAMATO

sega a gattuccio 710W

con variatore di velocità - 0~2.800 oscillazioni al minuto
 max. capacità di taglio legno 115 mm - corsa lama 20 mm
 sgancio lama rapido - manico girevole - pratico pulsante di accensione

1 lama per legno e 1 lama per metallo in dotazione - 3 kg
 cod. FI99524



CE

32,90

YAMATO

seghetto alternativo 400W

con variatore di velocità 0~3.000 oscillazioni/min.
 capacità di taglio: legno 55 mm, acciaio 6 mm
 corsa lama 18 mm - piastra regolabile (+/- 45°)
 attacco lame tipo Bosch-B&D
 attacco aspirazione polveri
 NO funzione pendolo - 1,8 kg

cod. FI99505



CE

YAMATO

seghetto alternativo 800W

corsa lama: 18 mm
 oscillazioni minuto: 0~3.000
 piastra regolabile: +/- 45°
 capacità taglio: legno 110 mm, metallo 10 mm,
 alluminio 12 mm - attacco lame tp.: Bosch-B&D
 movimento pendolare - guida laser - sgancio
 rapido lama - deflettore scarico polveri - attacco
 aspirazione polveri sportello porta lame integrato
 variatore velocità - 2,50 kg

cod. FI99506

LASER GUIDE*

49,90



CE

56,90

YAMATO

sega circolare 1.200W

4.800 giri/min. - **lama carburo di tungsteno** con 24 denti - Ø lama 185x20 mm - max capacità di taglio: a 90° 65 mm / a 45° 45 mm - regolazione profondità taglio piastra regolabile - squadra per tagli paralleli - 3,5 kg

cod. FI99503



CE

LASER GUIDE*

82,00

YAMATO

sega circolare 1.500W

4.700 giri/min. - **lama carburo di tungsteno** con 24 denti - Ø lama 185x20 mm - max capacità di taglio: a 90° 63 mm / a 45° 45 mm con guida laser - regolazione profondità taglio piastra regolabile squadra per tagli paralleli - base e protezione lama in alluminio - 4,5 kg

cod. FI99504



CE

27,90**YAMATO****levigatrice triangolare palmare 200W**

15.500 orbite/min. - piastra 140x80 mm
 serbatoio polveri - piastra con velcro per cambio rapido - con 5 accessori - 1,1 kg
 cod. FI81596



CE

42,90**YAMATO****levigatrice roto orbitale 450W**

12.000 orbite/min.
 piastra 125 mm - serbatoio polveri
 piastra con velcro - 1,9 kg
 cod. FI81602



CE

29,90**YAMATO****levigatrice orbitale 200W**

12.000 orbite/min. (1 velocità)
 piastra 187x90 mm in plastica
 serbatoio polveri - piastra con velcro per cambio rapido - 1,63 kg
 cod. FI81598



CE

36,90**YAMATO****levigatrice orbitale 220W**

11.000 orbite/min. (velocità variabile)
 piastra 187x90 mm in alluminio
 serbatoio polveri - piastra con velcro per cambio rapido - 1,63 kg
 cod. FI81600



CE

31,90**YAMATO****levigatrice orbitale 260W**

14.000 orbite/min.
 piastra 110x100 mm in alluminio
 serbatoio polveri - piastra con velcro per cambio rapido - 1,40 kg
 cod. FI81597



CE

44,90**YAMATO****levigatrice orbitale 300W**

12.000 orbite/min. (velocità variabile)
 piastra 230x115 mm in alluminio
 serbatoio polveri - piastra con aggancio carta a leva - 1,9 kg
 cod. FI81601



CE

79,00**YAMATO****levigatrice a nastro 810W**

con variatore di velocità - velocità 200~380 m/min
 nastro 76x533 mm - cambio rapido nastro - **sacchetto raccogli-polvere** - 3 kg
 cod. FI50675



CE

59,00**YAMATO****pialla 710W**

230V 50 Hz - 16.000 giri/min.
 capacità piallatura:
 larghezza 82 mm / profondità 2,0 mm
 deflettore scarico polveri - 2,6 kg
 cod. FI52630



CE

69,90**YAMATO****pantografo 1.200W**

con variatore di velocità
 11.000~30.000 giri/min.
 mandrino portafrese Ø 6-8 mm
 profondità fresatura 0-50 mm
 squadra guida parallela-
in valigetta - 3,15 kg
 cod. FI52629



CE

169,00**YAMATO****levigatrice a secco per muro 600W**

600-1500 giri/min. - variatore di velocità
 Ø piastra 215 mm - Ø carta abrasiva 225 mm
 sistema cambio rapido foglio levigatura
 manico telescopico L110÷165 cm
 tubo aspirazione Ø 32 mm x 4 m
 attacco aspirazione polveri
con valigetta - 3,7 kg
 cod. FI99582



CE

YAMATO

trapano da banco - 13 mm

350 W - 230V - capacità di foratura Ø 13 mm
 corsa 50 mm - sbraccio 104 mm - cono morse B16
 5 velocità - 580~2.650 giri/min. - colonna Ø 46 mm
 tavolo lavoro 160x160 mm - base 314x200 mm
 altezza 580 mm - mandrino a cremagliera
 15 kg
 cod. F197957



128,00

CE

YAMATO

trapano da banco - 16 mm

550 watt - 12 velocità - 220~2.450 giri al minuto -
 profondità foratura 60 mm - Ø colonna 60 mm - sbraccio
 126 mm - base 355x235 mm - tavolo lavoro 200x200 mm
 cono morse MT2 - altezza 725 mm - 26 kg
 cod. F186300



209,00

CE

YAMATO

trapano da banco - 20 mm

550 W - 230V - capacità di foratura Ø 20 mm
 corsa 80 mm - sbraccio 170 mm - cono morse MT2
 16 velocità - 160~3.100 giri/min. - colonna Ø 70 mm
 tavolo di lavoro 260x260 mm - base 400x240
 altezza 990 mm - mandrino a cremagliera
 44 kg
 cod. F197959



309,00

CE

YAMATO

trapano a colonna - 32 mm

1500 W - 230V - capacità di foratura Ø 32 mm
 corsa 120 mm - sbraccio 170 mm - cono morse MT4
 12 velocità - 200~2.600 giri/min. - colonna Ø 92 mm
 tavolo 440x395 mm - base 540x420 mm
 altezza 1.710 mm - mandrino a cremagliera
 137 kg
 cod. F197960



876,00

CE

109,00



YAMATO

miscelatore a elica 1.400W

0~700 giri/min. - coppia max 55 Nm
 mescolatore in dotazione Ø 120x600 mm
 attacco M14 - con valigia - 3,9 kg
 cod. F193249

CE



CONNETTORE A SGANCIO RAPIDO
 + ATTACCO M14



YAMATO

miscelatore a elica 1.600W

2 velocità - variatore di velocità - 200~480 / 300~750 giri/min.
 connettore a sgancio rapido + M14 - mescolatore in dotazione Ø 160x600 mm
 impugnatura con struttura in metallo per una maggiore resistenza - 5,7 kg
 cod. F180170

CE

139,90

YAMATO

mescolatore per malte

attacco rapido + M14 - ideale per materiali liquidi e fibrosi
 lunghezza albero 600 mm
 in acciaio zincato

Ø 120 mm
 cod. F180342

9,50

Ø 140 mm
 cod. F180341

10,20



YAMATO

mescolatore per stucchi

attacco rapido + M14 - ideale per materiali collosi e viscosi
 lunghezza albero 600 mm
 in acciaio zincato

Ø 120
 cod. F180343

9,50

Ø 140
 cod. F180354

10,20



609,00

**YAMATO****motogeneratore portatile a benzina 3,3 kW**

monofase, AVR, raffreddamento aria, 4 tempi 230V 50Hz 270cc
 potenza nominale 3kW - potenza max: 3,3kW - con 2x 230V VDE output prese
 capacità serbatoio benzina: 25 L - capacità serbatoio olio 1L
 consumo benzina 313g kw/h - autonomia 16h - 96 dB - 63 kg
 regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - LxPxH: 695x530x560 mm
 cod. FI94718

CE

379,00

**YAMATO****motogeneratore portatile a benzina 2,2 kW**

monofase, AVR, raffreddamento aria, 4 tempi 230V/50Hz 196cc
 potenza nominale: 2kW - potenza max: 2,2kW - regolatore automatico di tensione (AVR) - capacità serbatoio benzina: 15L - capacità serbatoio olio: 0,37L - con 2x230V prese output - con 1xDC 12V output 6.5 A
 consumo benzina: 310g kw/h - autonomia: 13h - con cavo 12V - 100 dB
 42 kg - caricabatterie - LxPxH: 605x445x450 mm
 cod. FI94717

CE

YAMATO**motogeneratore portatile inverter silenziato a benzina 0,8 kW**

potenza nominale 0,7 kW - potenza max 0,8 kW
 frequenza: 50/60 HZ - Max.AC output 800 KVA
 rated AC output: 700 KVA - 220V - tipo di motore: 4 tempi monocilindrico raffreddato ad aria OHV cilindrata 40 cc - capacità serbatoio: 2,1 L capacità serbatoio olio: 0,25L - 4 ore di autonomia (funzionamento continuo) - accensione a strappo livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico: 56 dB livello di potenza sonora 93 dB - 8,5 kg
 Lx PxH: 395x209x355 mm
 cod. FI52813

295,00



CE

YAMATO**motogeneratore portatile a benzina 5,5 kW**

monofase, AVR, raffreddamento aria, 4 tempi 230V 50Hz 389cc
 potenza nominale 5kW
 potenza max: 5,5kW - 12V/8.3A output con 2x230V VDE prese
 capacità serbatoio benzina: 25L
 capacità serbatoio olio 1 L - consumo 313g kw/h
 autonomia 10h - 96 dB - 85 kg
 regolatore automatico di tensione (AVR)
 caricabatterie - LxPxH: 695x530x560 mm
 cod. FI94719

665,00



CE

YAMATO**motogeneratore portatile inverter silenziato a benzina 1,8 kW**

potenza nominale 1,7 kW - potenza max 1,8 kW
 frequenza: 50/60 HZ - Max.AC output 1700 KVA
 rated AC output: 2000 KVA - 220V - tipo di motore: 4 tempi monocilindrico raffreddato ad aria OHV cilindrata 99 cc - capacità serbatoio: 4,1 L capacità serbatoio olio 0,52 L - 3,8 ore di autonomia (funzionamento continuo) - accensione a strappo livello rumorosità a 7 metri a 50% carico: 60 dB livello di potenza sonora 93 dB - 18,5 kg
 LxPxH: 525x282x457 mm
 cod. FI52814

579,00



CE

YAMATO**generatore portatile carrellato a benzina 5,5 kW**

avviamento elettrico a batteria - una presa 16A e una 32A monofase
 display digitale 3in1 - presa DC - frequenza: 50 HZ - 230V
 tipo di motore: 4 tempi monocilindrico raffreddato ad aria cilindrata 389 cc
 capacità serbatoio: 25 L (L x P x H) 72,5x59,5x59,5 cm
 92 Kg
 cod. FI52806

999,00



CE

MAURER**mescolatore per malte**

ideale per materiali liquidi e fibrosi - in acciaio zincato
 lunghezza albero 600 mm - con terminale filettato M14



10,90

Ø 120 mm

cod. FI61320

Ø 140 mm

cod. FI61463

11,90

MAURER**mescolatore per stucchi**

ideale per materiali collosi e viscosi
 in acciaio zincato lunghezza albero 600 mm
 con terminale filettato M14



10,90

Ø 120 mm

cod. FI61461

Ø 140 mm

cod. FI61462

11,90

MAURER**mescolatore per cemento - vernice**

testa a 2 aste - con attacco esagonale
 in acciaio verniciato



Ø 60x L400 mm

cod. FI81787

2,48

Ø 100x L600 mm

cod. FI81789

4,55

Ø 80x L400 mm

cod. FI81788

2,80

Ø 120x L600 mm

cod. FI81790

5,50

129,00

YAMATO

compressore carrellato lubrificato 24L

230 V ~ 50 H - capacità serbatoio 24 L
2 Hp - 2.800 giri/min.
max pressione 8 bar
aria aspirata 206 L/min
doppio manometro e
doppio connettore rapido
cod. FI86759



CE

145,00

YAMATO

compressore carrellato lubrificato 50L

capacità serbatoio: 50 L
potenza: 2 Hp - 2.800 giri/min.
max pressione: 8 bar
aria aspirata: 206 L/min
tensione di esercizio: 230 V ~ 50 H
doppio manometro e doppio connettore rapido
cod. FI86760



CE

54,90

YAMATO

caricabatterie portatile

230V ~50Hz - 1Ph - 105 W
tensione nominale di carica: 12V - 24V
corrente di carica: 0,56A
carica corrente nominale: 6A / 3A
capacità nominale di riferimento: 20-90 Ah
LxPxH: 310x215x195 mm - 4,5 kg
cod. FI98485



CE

117,00

YAMATO

caricabatterie e avviatore

230V ~50Hz - 1Ph - 480/750 W
12V - 24V - corrente di carica: 2,2A / 4.1A
carica corrente nominale: 25A
capacità nominale di riferimento: 120-320 Ah
selezione carica normale, carica rapida (BOOST),
avviamento rapido
LxPxH: 410x265x265 mm
14,5 kg
cod. FI98486



CE

22,90

YAMATO

pistola termica 2000W

temperatura aria 450 - 600°C
volume aria 300-500 L/min
accessori in dotazione 4 ugelli +
raschietto - 0,7 kg
cod. FI54503



CE

59,00

YAMATO

pistola termica 2000W

temperatura aria: 50°~630 °C
volume aria 120-550 L/min
protezione termica - peso 0,84 kg
LCD display indicatore di temperatura
valigetta plastica con accessori
cod. FI99382



CE

YAMATO

caricabatterie e mantentore mod. SMART L 12Y

230V~50Hz - tensione nominale di carica 12V/24V - corrente di carica 12A /6A
capacità della batteria ricaricabile: Moto 6Ah-30Ah, Auto 30Ah-200Ah
ideale per la manutenzione delle batterie da 12V o 24V al piombo acido, AGM,
GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cycle e LiFePO4
protezione contro surriscaldamento, sovraccarico, cortocircuito e inversione di
polarità
cod. FI82923



12A

6A

12v

24v

CE

38,50

54,90

YAMATO

pistola a spruzzo 800W

portata 1100 ml/min
pressione aria 0,1-0,3 bar
capacità serbatoio 900 ml
Ø ugello 2,5 mm
lunghezza tubo 1,8 m
completo di: 1 cinghia di trasporto,
1 misuratore di viscosità,
1 ago pulizia ugello - 3 kg
cod. FI99523



CE

139,00

YAMATO

saldatrice inverter

max 120 Amp

MMA regolazione: 10-120 A

fattore di servizio nominale:

AMP-% 120-20% - elettrodi: Ø 1,6-3,2

per saldatura: MMA

accessori: maschera, pinza porta elettrodo e

morsetto a massa, spazzola con martellina

260x130x196 mm - 4 kg

cod. FI98481



CE

149,00



CE

YAMATO

saldatrice inverter

max 140 Amp - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi

(rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm - **con tracolla per il**

trasporto, maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e

spazzola con martellina - 285x140x205 mm - 4,5 kg

cod. FI98482

175,00



CE

YAMATO

saldatrice inverter

max 180 Amp - fattore di servizio nominale AMP-% 140A-20%

consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa)

Ø elettrodi 1,6-5,0 mm - **con tracolla per il trasporto, maschera pinza porta**

elettrodo e morsetto di massa spazzola con martellina -

306x139x200 mm - 4,6 kg

cod. FI51712



CE

229,00

YAMATO

saldatrice inverter a filo

per saldatura: MIG-MAG / MMA / FLUX - MIG regolazione 50-140A - MMA regolazione

50-120A - fattore di servizio nominale AMP-% 140A-60% - filo Ø 0,6-1,0 mm

Ø elettrodi 1,6-4,0 mm - grado di protezione IP21S - **completo di maschera, pinza**

porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina

dimensioni: 500x265x310 mm - 9,2 kg

cod. FI80609



53,90



CE

MAURER

maschera autoscurante per saldatura

con filtro a cristalli liquidi LCD -

zona visiva 92x42 mm - classe ottica: 1 / 2 / 1 / 2

grado stato chiaro DIN4 - grado stato scuro DIN 9~13

controllo oscuramento regolabile - On/Off automatico

UV/IR protezione DIN16 - alimentazione a celle solari e 2 batterie al litio CR2032

allarme batteria scarica - test autoscuramento - 480 g

temperature d'utilizzo -5°C~+55°C - adatta alla saldatura TIG, MIG-MAG, MMA,

Plasma

cod. FI95128

12,90




CE

maschera a mano per saldatura

tipo curvo rinforzato

materiale ininfiammabile

cod. AMAC



CE

MAURER

elettrodi scorrevoli

rivestimento rutile F4 per acciaio al carbonio

blister da 50 pz

Ø 2 mm

cod. FI81085

7,00

Ø 2,5 mm

cod. FI81086

7,50



4,50

MAURER

spray distaccante

e antiadesivo

per saldatura

(CE) N. 1272/2008

300 ml

cod. FI80719

4,50



filo in stagno al 50%

in bobine 30 gr 2 mm

cod. SF230

16,90

YAMATO

saldatore istantaneo a pistola
100 W - kit con valigetta
cod. FI91949



CE

13,90

YAMATO

saldatore istantaneo a pistola
100 W - in blister
cod. FI91950



CE

YAMATO

saldatore a stilo punta dritta
40 W
cod. FI91944

6,90



CE

YAMATO

saldatori a stilo punta curva

60 W - cod. FI91945

7,90



CE

80 W - cod. FI91946

9,90

100 W - cod. FI91947

11,90

YAMATO

pirografo / saldatore
30 W -
per decorare legno, pelli, cuoio
con 6 punte e supporto
cod. FI91948

10,90



CE

19,80

YAMATO

pistola per termocollo MAXI
80 W - preriscaldamento 5 minuti
temperatura 193 °C
2 stick termocollo inclusi
adatta per stick di colla Ø 11/11,5 mm
cod. FI91846

CE



YAMATO

pistola per termocollo MIDI
55 W - preriscaldamento 5 minuti
temperatura 193 °C - 2 stick termocollo inclusi
per stick di colla Ø 11/11,5 mm
cod. FI91844

CE

11,20



YAMATO

pistola per termocollo MINI
20 W - preriscaldamento 5 minuti
temperatura 165 °C
2 stick termocollo inclusi
adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm
cod. FI91843

CE

9,50



YAMATO

pistola per termocollo MICRO
20 W - preriscaldamento 5 minuti
temperatura 165 °C - 2 stick termocollo inclusi
adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm
cod. FI95056

CE

7,60



MAURER

adesivo termofusibile
in sticks

non coprente - ad elevata adesione
adatto per tessuto, modellismo, legno e cartone
dimensione stick: Ø 11,2 mm, lunghezza 200 mm
tenuta extra forte 350 N
cod. FI900141

7,70



bianco chiaro - 1 kg
Ø 11,2x200 mm
cod. FI85498

7,70

trasparente - 1 kg
Ø 11,2x200 mm
cod. FI85499

7,70

MAURER

adesivo termofusibile
in sticks

trasparente
per legno, carta, cartone,
stoffe e modellismo



12 pezzi
Ø 7,4x L100 mm
cod. FI85256

0,75

12 pezzi
Ø 11,2xL100 mm
cod. FI85257

1,40

YAMATO

82,90

idropulitrice a freddo 1.300W

120 bar - portata max 390 L/h
tubo 4 m ad alta pressione attacco rapido
sistema di attivazione o arresto totale, azionando la leva della pistola
pistola con attacco rapido
lancia con ugello getto regolabile
ugelli a innesto e sgancio rapido
diffusore detergente con barattolo
cod. FI83764

CE



YAMATO

69,90

idroaspiratore per solidi e liquidi 1.200W 20L

potenza aspirazione 17 Kpa
serbatoio in acciaio inox 20 L
completo di accessori
tubo flessibile Ø 32 mm x 1,50 m
7 kg
cod. FI95821

CE



ELETTROUTENSILI

98,00

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 1.400W 30L

potenza aspirazione 17 Kpa
serbatoio in acciaio inox 30 L
presa elettrotensili sincronizzata
completo di accessori
tubo flessibile Ø 32 mm x 1,50 m - 8 kg
cod. FI95827

CE



CE

105,00

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 1.400W 30L

potenza aspirazione 18 Kpa -
serbatoio in acciaio inox 30 L -
presa elettrotensili sincronizzata
doppio filtro (filtro tessuto + filtro HEPA)
adatto per l'aspirazione di polveri sottili
pulsante pulizia filtro -
completo di accessori
tubo flessibile Ø 32 mm x 1,50 m
8,5 kg
cod. FI99289

CE



169,00

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 1.200W 50L

motore bistadio - potenza aspirazione 19 Kpa
serbatoio in acciaio inox 50 L
presa elettrotensili sincronizzata
completo di accessori
tubo flessibile Ø 35 mm x 1,50 m
13,8 kg
cod. FI95893

MOTORE BISTADIO



CE



299,00

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 1.200W x 3W 70L

potenza: 1.200 x 3 watt
potenza aspirazione: 20 Kpa
Ø tubo: 38 mm
serbatoio inox: 70 L
completo di accessori
2,5 m tubo flessibile + set
peso: 25 kg
cod. FI82949

CE



115,00



YAMATO

paranco elettrico a fune 500W

portata 125-250 kg - altezza sollevamento 18/9 metri
pulsantiera pensile - cavo acciaio antigiro 3,05 mm - velocità salita e discesa 10 m/min
servizio intermittente periodico S-3: 20% - 12 kg - completo di carrucola
cod. FI91421



169,00



YAMATO

paranco elettrico a fune 900W

portata 250-500 kg - altezza sollevamento 18/9 metri
pulsantiera pensile - cavo acciaio antigiro 4,2 mm - velocità salita e discesa 10 m/min
servizio intermittente periodico S-3: 25% - 17 kg - completo di carrucola
cod. FI91422



YAMATO

asta a bandiera per elevatore

portata massima 600 kg
lunghezza 75 cm
cod. FI80995

51,90

portata massima 300 kg
lunghezza 110 cm
cod. FI80983

59,00

MAURER

Pistola di lavaggio

con serbatoio da 1 L - in alluminio
regolatore consumo aria
ugello regolabile - attacco rapido
cod. FI82764

21,90



MAURER

pistola di soffiaggio a canna corta

corpo in alluminio - con attacco rapido
cod. FI82766

4,90



MAURER

pistola di soffiaggio a canna lunga

corpo in alluminio - con attacco rapido
cod. FI82767

5,90



MAURER

pistola di gonfiaggio con manometro

Ø 60 mm, scala 0-10 bar
testina gonfiaggio 25 W
tubo gomma 300 mm - con attacco rapido
cod. FI82763

11,50



MAURER

Pistola di gonfiaggio

con manometro digitale
funzione di sgonfiaggio assistito
lunghezza tubo 36 cm
pressione di misurazione 0-18 bar
cod. FI900107

18,50



MAURER

accessori aria compressa kit 3 pezzi

pistola soffiaggio
pistola gonfiaggio con manometro
tubo spiralato 5 m
attacco rapido
cod. FI82773

21,90



MAURER

accessori aria compressa kit 5 pezzi

comprende: pistola soffiaggio, pistola gonfiaggio con manometro, pistola lavaggio nafta, aerografo serbatoio inferiore, tubo a spirale - con attacco rapido
cod. FI82774

37,90



YAMATO**betoniera**

650 W - Ø apertura bocca 40 cm
 velocità rotazione 32 giri/min. - capacità 160 L - IP44
 52 kg - fornita smontata
 cod. FI98623



CE
292,00

**YAMATO**
**avvitatore reversibile
 ad impulsi pneumatico in kit 17 pezzi**

7.000 giri/min. - consumo a vuoto 114L/min
 coppia massima 310 N/m - lunghezza 193 mm
 frizione flottante battente
 attacco rapido - 6,3 bar

**in valigetta con accessori:
 10 bussole a macchina 9÷27 mm**
 cod. FI99451

■ 1/2"
 attacco bussole

CE
59,90

**YAMATO**
**avvitatore ad impulsi
 pneumatico reversibile PROFESSIONAL**

consumo a vuoto 184 L/min. - coppia massima
 610 N/m - 7.500 giri/min. - impugnatura rivestita
 - 6,3 Bar - lunghezza 190 mm - frizione flottante
 battente - attacco rapido - peso 2,10 kg

cod. FI99448

■ 1/2"
 attacco bussole

CE
79,90

39,00

YAMATO**trapano pneumatico**

reversibile - mandrino a cremagliera da 1-10 mm
 1.800 giri/min. - 6,3 Bar - consumo a vuoto 106 L/min.
 lunghezza 170 mm - 1,1 kg
 cod. FI99453



CE

20,50

YAMATO
**scalpeltore pneumatico
 con 4 scalpelli**

4.500 colpi/min.
 consumo a vuoto 79,2 L/min
 corsa scalpelli 43 mm - lunghezza 130 mm
 attacco aria 1/4" - 6,3 bar
 1,3 kg
 cod. FI99457

● ø 10,2 mm
 attacco scalpelli



CE

**YAMATO**
**scalpeltore pneumatico
 con 5 scalpelli**

attacco esagonale 19,05 mm
 3.500 colpi/min.
 consumo a vuoto 65,1 L/min
 corsa scalpelli 66 mm
 lunghezza 170 mm
 attacco aria 1/4" - 6,3 bar
 1,55 kg - in valigetta
 cod. FI99458

CE

29,50

**YAMATO**
**smerigliatrice diritta pneumatica
 in kit 14 pezzi**

per mole, con gambo
 22.000 giri/min. - consumo a vuoto 128,3L/min
 lunghezza 173 mm attacco aria 1/4" - 6,3 bar
 scarico aria posteriore - 0,58 kg
**in valigetta con 10 mole a gambo
 + accessori**
 cod. FI99455

● ø 3-6 mm
 dimensione mandrino

CE

27,00

YAMATO
**smerigliatrice diritta pneumatica
 per mole, con gambo**

22.000 giri/min. - consumo a vuoto 128,3L/min - lunghezza 173 mm
 attacco aria 1/4" - scarico aria posteriore- 6,3 bar- 0,58 kg
 cod. FI99454



● ø 3-6 mm
 dimensione mandrino

20,90

CE

UTENSILI PNEUMATICI

tutto il KIT a ~~262,70~~

230,00

KIT

TRAPANO + SMERIGLIATRICE + AVVITA SVITA A BATTERIA



1 AVVITA SVITA in OMAGGIO

YAMATO MYX
BRUSHLESS SYSTEM

- **trapano avvitatore a batteria (solo corpo)**
20V - mandrino 10 mm - 2 velocità - 0~400/0~1.500 giri/min.
18+1 regolazioni di coppia - coppia massima 30 Nm - 1,21 kg
- luce frontale - reversibile - **cod. FI83515**
- **smerigliatrice angolare a batteria (solo corpo)** - 20V -
mola: Ø 115 mm - perno 14 MA - 10.000 giri/min. - disco in dotazione
- **cod. FI900052**
- **2 pz batteria compatta** - 20V 4,0 Ah - **cod. FI82868**
- **caricabatteria universale** - per batterie al litio 20V - **cod. FI53182**
- **avvita-svita a batteria** **OMAGGIO**
3,6 V - 1,3 Ah - attacco 1/4" - 200 giri/min. - reversibile
porta punte magnetico - astuccio per cintura con 5 bits - **cod. FI82872**

tutto il KIT a ~~438,60~~

395,00

KIT

TAGLIASIEPI + MINI ELETTROSEGA + CESOIA A BATTERIA



1 BATTERIA in OMAGGIO

YAMATO MYX
BRUSHLESS SYSTEM

- **tagliasiepi a batteria (solo corpo)**
40V (2x20V) - 2800 giri/min. - larghezza taglio 51 cm
capacità di taglio 24 mm - impugnatura posteriore girevole - **cod. FI82866**
- **mini elettrosegna a batteria (solo corpo)**
20V - 0-5400 giri/min - velocità catena: 8 m/s - lunghezza barra: 10 cm
per potature - **cod. FI82085**
- **cesoia per potatura a batteria litio (solo corpo)**
20V - 4 impostazioni Ø taglio - sistema di sicurezza - motore
brushless - lama acciaio SK-5 - **cod. FI86964**
- **2 pz batteria compatta** - 20V 4,0 Ah - **cod. FI82868**
- **caricabatteria universale** - per batterie al litio 20V - **cod. FI53182**
- **batteria** - 20V 2,0 Ah - **cod. FI99369** **OMAGGIO**

135,00

YAMATO

Compressore carrellato OILLESS

230V/50Hz
capacità serbatoio 24 L
potenza 1 Hp - 2.850 giri/min.
max pressione 8 Bar
aria aspirata 159 L/min
doppio manometro e
doppio connettore rapido
20 kg - LxPxH: 530x240x540 mm
cod. FI900002



CE

15,90

YAMATO

caricabatterie e manteneritore mod. SMART 2Y

230V~50Hz - tensione nominale di carica 6V/12V - corrente di carica 2A
capacità della batteria ricaricabile: 4Ah / 40Ah - mantiene la carica in caso di inutilizzo della
batteria - ideale per la manutenzione delle batterie da 6V o 12V al piombo acido, AGM, GEL,
WET, Pb-Ca, Deep Cycle, VRLA, MF - processo di carica a 3 stadi
rileva la tensione della batteria e assicura un livello di carica ottimale
protezione contro sovraccarico, cortocircuito
cod. FI82922



2A
6V
12V
CE

47,90

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 600W 6L

potenza aspirazione 16 Kpa - Ø tubo 32 mm - serbatoio 6L - peso 5 kg
completo di filtro in spugna e filtro a cartuccia - 1,2 m tubo flessibile + bocchetta
larga + bocchetta stretta
cod. FI84319



CE

34,00

YAMATO

seghetto alternativo 570W

con variatore di velocità
0~3.000 oscillazioni al minuto
corsa lama 18 mm
capacità di taglio: legno 65 mm, acciaio 8 mm
movimento pendolare - piastra regolabile (+/- 45°)
attacco lame tipo Bosch-B&D
attacco aspirazione polveri - 1,8 kg
cod. FI94608



CE

LE FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA.

www.ferritalia.it - www.maurer.ferritalia.it - www.papillon.ferritalia.it - www.yamato.ferritalia.it